

AUTOMÁTICA DE VIDRO

FICHA TÉCNICA



VALPORTAS® 

Abrindo as portas do futuro

PORTA AUTOMÁTICA DE VIDRO

Informação Técnica

Motorreductor BLDC com Encoder integrado



Carrinho com rodas em polímero e com sistema de antidescarrilamento



Carregador e Bateria de backup




Trinco elétrico



Configuração fácil e precisa com display digital



Tensionador



Eficiência Energética
Instalação Simplificada
Programação Inteligente
Qualidade e Confiabilidade



Seletor de programação de chave, com 6 modos de funcionamento

A porta automática de vidro **Basenjoy i9** tem incorporada os mais avançados sistemas de segurança e controle, para garantir o ótimo funcionamento. O **alto nível tecnológico**, a qualidade e confiabilidade, permite alcançar a perfeita resolução dos aspetos técnicos e estéticos, tendo como aspeto fundamental a **eficiência energética** do automatismo.

Este automatismo é capaz de satisfazer os requisitos em diferentes ambientes comerciais com **capacidade até 270 Kg** de peso total das duas folhas. Com design elegante e de fácil instalação, este automatismo é versátil para todos os profissionais que procuram soluções de baixo custo de intervenção e simplicidade na efetuação da manutenção.

Design inovador

Perfil com 105mm de altura e comprimento máximo de 5400mm tem a dimensão ideal para um automatismo sofisticado, tendo em especial atenção a simplicidade na instalação e manutenção. A estética moderna do automatismo **Basenjoy i9** vai de encontro às exigências dos edifícios modernos.



20 anos
1997 | 2017

VALPORTAS®



Rua Central de Fervença, 945
4440-034 Campo - Valongo - Portugal
T +351 220 904 300
M +351 919 593 634 - 912 532 181
F +351 220 904 333 - 224 150 789

www.valportas.pt
geral@valportas.pt

GPS
N 41.159808
W 4.463803



**METAL
PORTUGAL®**
DAMOS FORMA AO FUTURO

