

PORTAS RÁPIDAS PVC

FICHA TÉCNICA



VALPORTAS® 

Abrindo as portas do futuro

PORTAS RÁPIDAS PVC

Informação Técnica

Portas	Modelo	OMNiAlum	OMNiSteel
	Medida máxima	L=4500mm x A=4500mm	
Lona PVC	Cores	RAL 5005, RAL 5002, RAL 5010, RAL 7036, RAL 8014, RAL 9005, RAL 7037, RAL 9016, RAL 1003, RAL 2004, RAL 1015, RAL 3020, RAL 6026	
	Peso	Ignífuga M2 de 900g/m ²	
Rolo de Alumínio	Material	6060T5	
Chumaceiras	Material	UCF205	
Parafuso (para chumaceira)	Material	M8x25 (DIN 603ZD)	
Porca	Material	M8 DIN 6923Z	
Suporte do Rolo	Material	Aço estrutural S235 (EN10025-2)	
	Espessura	3mm	
Suporte de fixação de Calha lateral	Material	Aço galvanizado DX51 Z200 (EN10327)	
	Espessura	2mm	
Tampo Frontal	Material	Aço galvanizado DX51 Z200 (EN10327)	
	Espessura	1mm	
Tampo Traseiro	Material	Aço galvanizado DX51 Z200 (EN10327)	
	Espessura	2mm	
Perfis Verticais	Material	AL 6060T5	DX51 Z200
	Espessura	2mm	2mm
	Acabamento	Lacados à cor	
	Coors	RAL	
Perfil Inferior	Material	AL 6060T5	DX51 Z200
	Espessura	1,8mm	2mm
	Acabamento	Lacados à cor	
	Coors	RAL	
Barras de reforço de tela	Material	Alumínio 30x5 / Aço	
Cordão	Material	PVC / Nylon / Aço	
	Espessura	4 mm	
Vedante Pelúcia	Material	Nylon	
Suporte Pelúcia	Material	-	PVC
Veio de Aço	Material	Veio sólido 25,4mm com chaveta	
Rebite	Material	5x10 (EN-ISSO 1 5977)	
Parafuso	Material	6,3x25 (DIN 6928)	
Visor (opcional)	Material	PVC Clear Cristal	
	Espessura	1mm	
Fonte de Energia	230 / 400v Três fases com neutro		
Potência do Motor	0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 1,00 e 1,5kw (de acordo com as dimensões da porta)		
Velocidade de Abertura	0,9 m/s		
Velocidade de Fecho	0,9 m/s		

Opcionais:

Radars	RA001 - 10MHZ RA002 - 24 MHZ Grey / RA003 - 24 MHZ Black RA004 - Double Technology MSDT Grey
Quadro do Motor com variador	0,55KW / 0,75KW / 1,00KW / 1,5KW (De acordo com o motor)
Quadro do Motor sem variador	max. 1KW

Opcionais de segurança:

Fotocélulas	alcance 20m
Fotocélulas Refletores	alcance 10m
Banda de segurança - Estreita	Borracha EPDM condutora
Banda de segurança - Normal	

20 anos
1997 | 2017

VALPORTAS®



Rua Central de Fervença, 945
4440-034 Campo - Valongo - Portugal
T +351 220 904 300
M +351 919 593 634 - 912 532 181
F +351 220 904 333 - 224 150 789

www.valportas.pt
geral@valportas.pt

GPS
N 41.159808
W 4.463803



METAL PORTUGAL®
DAMOS FORMA AO FUTURO

